

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

06.04.2012 09:32:06

1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
355	Достоверность педаль тормоза-/газа Сигнал недостоверен	
1512	электроклапан Замыкание на плюс	
1626	Шина данных CAN C Шина CAN -ошибка	
1267	Шина данных CAN A Шина CAN -ошибка	
425	Блок управления мотором Внутренняя ошибка	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
1382	Регулировка обогрева Замыкание на плюс	
К-во ошибок	8	

Диагностика блока управления LINCOLN ABS 9.14.2 Память неисправностей

11.04.2012 13:31:38

C1998	конфигурация неисправно	
C1095	Мотор насоса в гидроагрегате Ошибка в цепи тока	
К-во ошибок	2	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

26.04.2012 10:58:45

1626	Шина данных CAN C Шина CAN -ошибка	
1267	Шина данных CAN A Шина CAN -ошибка	
237	Датчик положения педали газа 1 Напряжение слишком низкое	

251	Датчик положения педали газа 2 Напряжение слишком низкое	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	5	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

11.05.2012 12:06:30

3444	Датчик давления наддува нет сигнала	
2210	Отклонение регулировки дозатора не достигнуто минимальное значение	
2404	Модуль контроля неисправно	
4017	Контроль регулятора положения Конечное положение не достигнуто	
3736	Термодатчик нагнетаемого воздуха Сигнал недостоверен	
3297	Настройка Стартер Обнаружен возможный перегрев	
2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
2146	Датчик положения рейки ТНВД Замыкание на плюс	
4034	Датчик положения рейки ТНВД Плохой контакт	
2066	Датчик положения педали акселератора Замыкание на плюс	
К-во ошибок	10	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

11.05.2012 13:09:25

3444	Датчик давления наддува нет сигнала	
2210	Отклонение регулировки дозатора не достигнуто минимальное значение	
2404	Модуль контроля неисправно	

4017	Контроль регулятора положения Конечное положение не достигнуто	
3736	Термодатчик нагнетаемого воздуха Сигнал недостоверен	
3297	Настройка Стартер Обнаружен возможный перегрев	
2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
2146	Датчик положения рейки ТНВД Замыкание на плюс	
4034	Датчик положения рейки ТНВД Плохой контакт	
2066	Датчик положения педали акселератора Замыкание на плюс	
К-во ошибок	10	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

11.05.2012 13:12:22

1313	Разъем CAN Сигнал слишком большой	
600	Контроль главного реле Реле неверное	
2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

15.05.2012 15:05:23

2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
1313	Разъем CAN Сигнал слишком большой	
3444	Датчик давления наддува нет сигнала	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

18.05.2012 11:50:13

1626	Шина данных CAN C Шина CAN -ошибка	
1267	Шина данных CAN A Шина CAN -ошибка	
1123	Регулирование количества топлива Отклонение регулировки отрицательное	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
2498	Клапан ограничения магистрального давления заедает в открытом положении	
К-во ошибок	6	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

30.07.2012 10:04:01

356	Главное реле неисправно	
103	Датчик положения коленчатого вала Прерывание/нет сигнала	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1719	Датчик температуры охл. жидкости слишком высокая темп-ра	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
К-во ошибок	5	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

06.08.2012 14:41:07

2404	Модуль контроля неисправно	
3297	Настройка Стартер Обнаружен возможный перегрев	
4017	Контроль регулятора положения Конечное положение не достигнуто	

2161	Датчик температуры охл. жидкости Замыкание на массу	
2280	Дополнит. датчик частоты вращения Сигнал недостоверен	
2145	Датчик положения рейки ТНВД Замыкание на массу	
2130	Датчик давления наддува Замыкание на плюс	
2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
2210	Отклонение регулировки дозатора не достигнуто минимальное значение	
2184	Датчик скорости движения Сигнал недостоверен	
К-во ошибок	10	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

17.08.2012 11:01:10

2953	Включ. педали тормозов недостоверно	
100	Датчик положения распредвала Неправильный сигнал	
1716	Обеспечение питания датчиков не достигнуто минимальное значение	
72	Датчик положения педали газа 2 Сравнение сигнала сенс.1/2 недостов.	
668	Датчик положения педали газа 1 Сравнение сигнала сенс.1/2 недостов.	
1631	Датчик давления масла в двигателе Сигнал недостоверен	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	7	

Диагностика блока управления MMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

14.09.2012 09:13:58

2953	Включ. педали тормозов недостоверно	
------	-------------------------------------	--

1631	Датчик давления масла в двигателе Сигнал недово- ерен	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления MMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

14.09.2012 09:19:43

2953	Включ. педали тормозов недостов-ерно	
1631	Датчик давления масла в двигателе Сигнал недово- ерен	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

17.09.2012 15:09:44

1121	Регулирование количест ва топлива Нарушение функции	
2951	Регулирование количест ва топлива превышено максимальное значение	
1719	Датчик температуры охл. жидкости слишком высокая темп-ра	
38	Включ. сцепления Сигнал недостов-ерен	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
К-во ошибок	5	

Диагностика блока управления MMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

18.09.2012 09:08:38

1719	Датчик температуры охл. жидкости слишком высокая темп-ра	
1631	Датчик давления масла в двигателе Сигнал недово- ерен	

1121	Регулирование количества топлива Нарушение функции	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	4	

Диагностика блока управления MMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

18.09.2012 09:09:10

1719	Датчик температуры охл. жидкости слишком высокая темп-ра	
1631	Датчик давления масла в двигателе Сигнал неустойчив	
1121	Регулирование количества топлива Нарушение функции	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	4	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

18.09.2012 11:57:43

1719	Датчик температуры охл. жидкости слишком высокая темп-ра	
1651	Датчик скорости движения Скорость движения слишком высока	
1663	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на плюс	
1717	Внутренняя неисправность Ошибка блока управления	
1668	Датчик содержания воды в топливе выявлен дефект	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
К-во ошибок	7	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

06.11.2012 14:54:54

1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
1382	Регулировка обогрева Замыкание на плюс	
1722	Заслонка отработ.газов для моторного тормоза Перегрев выходного каскада	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

14.11.2012 09:39:17

472	Панель управления системы регулировки скорости движения не определяемое сост. включения	
3444	Датчик давления наддува нет сигнала	
2404	Модуль контроля неисправ но	
897	Блок управления мотором Внутренняя ошибка	
К-во ошибок	4	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

14.11.2012 13:04:00

2951	Регулирование количест ва топлива превышено максимальное значение	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
356	Главное реле неисправно	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

16.11.2012 09:43:38

1610	Главное реле Замыкание на массу	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	

1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

16.11.2012 09:44:44

1610	Главное реле Замыкание на массу	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	3	

Диагностика блока управления KAMAZ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

19.11.2012 10:06:47

472	Панель управления системы регулировки скорости движения не определяемое сост. включения	
3444	Датчик давления наддува нет сигнала	
К-во ошибок	2	

Диагностика блока управления RENAULT Дизель CR/EDC 1.0 Память неисправностей

05.12.2012 12:45:20

P0070	Датчик температуры впускаемого воздуха/давления наддува Обрыв/Замыкание на плюс	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. не достигнуто минимальное значение	
P0500	Датчик скорости движения неисправно	
P0685	Контроль главного реле Выключение мотора	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. Максимальное давление превышено	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. неисправно	
P0225	Датчик положения педали газа 1 заблокировано	

P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. неисправно	
К-во ошибок	8	

Диагностика блока управления RENAULT Дизель CR/EDC 1.0 Память неисправностей

05.12.2012 12:45:57

P0070	Датчик температуры впускаемого воздуха/давления наддува Обрыв/Замыкание на плюс	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. не достигнуто минимальное значение	
P0500	Датчик скорости движения неисправно	
P0685	Контроль главного реле Выключение мотора	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. Максимальное давление превышено	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. неисправно	
P0225	Датчик положения педали газа 1 заблокировано	
P0089	Контроль давл. в накопит. выс. давл. неисправно	
К-во ошибок	8	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

07.12.2012 16:14:58

288	Датчик температуры всасыв. воздуха Напряжение слишком высокое	
538	Датчик давления наддува Напряжение слишком высокое	
1668	Датчик содержания воды в топливе выявлен дефект	
1121	Регулирование количества топлива Нарушение функции	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	6	

Диагностика блока управления YAMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

07.12.2012 16:50:26

2951	Регулирование количества топлива превышено максимальное значение	
1668	Датчик содержания воды в топливе выявлен дефект	
1121	Регулирование количества топлива Нарушение функции	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
К-во ошибок	5	

Диагностика блока управления MAZ MINSK Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

11.12.2012 10:06:17

38	Включ. сцепления Сигнал недостоверен	
1644	Внутренняя неисправность Ошибка блока управления	
1513	Управлен. вентилятором обд. радиат. Замыкание на массу	
1721	Заслонка отработ. газов для моторного тормоза Замыкание на массу	
1404	Контрольная лампа накаливания Замыкание на массу	
357	Главное реле неисправно	
1664	Датчик содержания воды в топливе Замыкание на массу	
1686	Контрольная лампа давления масла Замыкание на массу	
К-во ошибок	8	

Диагностика блока управления MMZ Дизель CR/EDC7UC31 Память неисправностей

11.12.2012 14:33:37

2953	Включ. педали тормозов недостоверно	
------	-------------------------------------	--

1122	Регулирование количества топлива превышено максимальное значение	
1687	Контрольная лампа давления масла Обрыв	
355	Достоверность педали тормоза-/газа Сигнал недостоверен	
К-во ошибок	4	

Диагностика блока управления КАМАЗ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

17.12.2012 13:41:30

2209	Отклонение регулировки и дозатора превышено максимальное значение	
3416	Дозатор/Насос высокого давления Неправдоп. сигнал во вр.инерц.работы	
3624	Тест работы двиг. после заглушения Напряжение питания слишком выс.	
3608	Тест продол.раб.мотора (упр. остан.) Неправдоп. сигнал во вр.инерц.работы	
3640	Тест работы двиг. после заглушения Напряжение питания слишком выс.	
2664	Модуль контроля Неправдоп. сигнал во вр.инерц.работы	
2130	Датчик давления наддува Замыкание на плюс	
2097	Термодатчик нагнетаемого воздуха Замыкание на массу	
2161	Датчик температуры охл. жидкости Замыкание на массу	
2145	Датчик положения рейки ТНВД Замыкание на массу	
К-во ошибок	10	

Диагностика блока управления КАМАЗ Управление двигат. MS 6.1 Память неисправностей

17.12.2012 13:53:46

2664	Модуль контроля Неправдоп. сигнал во вр.инерц.работы	
3640	Тест работы двиг. после заглушения Напряжение питания слишком выс.	

3624	Тест работы двиг. после заглушения Напряжение питания слишком выс.	
3608	Тест продол.раб.мотора (упр. остан.) Неправдоп.сиг нал во вр.инерц.работы	
3416	Дозатор/Насос высокого давления Неправдоп.сигна л во вр.инерц.работы	
К-во ошибок	5	