



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Тема: Исключение «масляного голодания» ТНВД мод. 179, установленных на двигатели ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10 выпуска до февраля 2012 года.



ДВИГАТЕЛИ, КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ, СЦЕПЛЕНИЯ, СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ, ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ,
ТОПЛИВОПОДАЮЩИЕ СИСТЕМЫ

| | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------|------------------------------|-----------------------|------------|--------------------------|---|---|---|
| Довести до сведения: | Технического директора (сервис-менеджера) | Начальника цеха | Менеджера по запасным частям | Мастеров (бригадиров) | Приемщиков | Технических специалистов | | | |
| | * | * | * | * | | * | * | * | * |

Тема/проблема:

Тема: Исключение «масляного голодания» ТНВД мод. 179, установленных на двигатели ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10 выпуска до февраля 2012 года.

Модель: ЯМЗ-6581.10, ЯМЗ-6582.10

Рынки сбыта: все

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что для двигателей, выпущенных до февраля 2012г, с целью исключения масляного голодания топливных насосов высокого давления мод.179, выпущен комплект трубки подвода масла к ТНВД 6581.1111001 в состав которого входят: (см. таблицу 1).

Установка комплекта на двигатель целесообразна при выполнении ремонтов или регулировок ТНВД. Применение комплекта изменяет схему смазки ТНВД, обеспечивая подвод масла от корпуса турбокомпрессора.

Схема установки смотри рис.2

Таблица 1

| Наименование детали | До изменения | | Поставка в запчасти старой модели | Наименование детали | После изменения | | Взаимоза- меняемость |
|--|--------------|------|--|--|-----------------|------|-------------------------|
| | Обозначение | Кол. | | | Обозначение | Кол. | |
| Трубка подвода масла к топливному насосу | 238-1111614 | 1 | да | Трубка подвода масла к топливному насосу | 6581.1111558 | 1 | нарушена |
| Болт М10х1-6gx21 | 310122-П29 | 2 | да | Болт М10х1-6gx21 | 310122-П29 | 1 | сохранена |
| Шайба 10 | 312482-П34 | 2 | да | Шайба 10 | 312482-П34 | 3 | сохранена |
| Болт М14х1,5-6gx30 | 310096-П29 | 1 | да | Болт М14х1,5-6gx48 | 310236-П29 | 1 | нарушена |
| Шайба 14 | 312326-П34 | 2 | да | Шайба 14 | 312326-П34 | 3 | сохранена |
| | | | | Кляммер | 315455-П29 | 2 | |
| | | | | Болт-пробка | 310219-П29 | 1 | |

До изменения




Рис.1

После изменения




Рис.2